



- PN280_580_87 BZP
- PN280_580_95 SVP1
- PN280_580_95 SVP2
- PN280_580_25 ZDP

ŘEZ 2



ŘEZ 1




POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA B125(ZELEŇ PÁS)
(0400 NUTNO POSODIT STATIKEM-ZAKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NADRŽ, ZESÍLENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POKRYVEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NÁVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINÝ SPODNÍ VODY NUTNO POSODIT NA VYPĚVÁNÍ
NADRŽ MOŽNO NĚPUSIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASTPÁNÍ ZEMINOU
NA VÝŽADÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m³)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝSKA (mm)	PLOCHA (m²)
PN280_30_30 RP – PNO	2	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_580_25 ZDP – PNO	1	4,313	10,783	6000	3000	250	
PN280_580_87 BZP – PNO	1	3,881	9,702	6000	3000	990	
PN280_580_95 SVP1 – PNO	1	1,894	4,735	6000	3000	995	
PN280_580_95 SVP2 – PNO	1	1,953	4,883	6000	3000	995	



PREFA BRNO a.s.

OBJEKT
PNO 280/580

VÝPRAVOVÁ:

BC. NĚMEC:

PROJEKTANT:

ING. MICHAL:

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁŠ:

TYP PRVKU (VÝKRESU)
SKLADBA

NÁZEV PRVKU
PUDORIS

DATUM
28.11.2016

MEŘITKO
1:50

FORMÁT
60x4

ČÍSLO VÝKRESU
PUDORIS

TVAR – VÝZTUŽ
T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

WWW.PREFA.CZ +420 541 583 111