



ŘEZ 2



ŘEZ 1



### POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA B125(ZELEŇ PÁS)  
(D400 NUTNO POSODIT STATIKEM–ZÁKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NÁDRŽ, ZESÍLENÁ ROZPĚRKA)  
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POKRYVEM TERÉNU 4,0 m  
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP  
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA  
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINY SPONNÍ VODY NUTNO POSODIT NA VYPLAVÁNÍ  
NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLENÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU  
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO  
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

### »PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PL OCHA (m2)
PN240_30_30 RP – PNO	1	0,216	0,540	2400	300	300	
PN240_330_25 ZDP – PNO	1	2,127	5,316	3500	2600	250	
PN240_330_87 BZP – PNO	1	2,244	5,61	3500	2600	990	
PN240_330_95 SVP1 – PNO	1	1,266	3,165	3500	2600	995	
PN240_330_95 SVP2 – PNO	1	1,306	3,265	3500	2600	995	

PRÉFA BRNO a.s.

PRÁVŮHLÉ NÁDRŽE NÍŽKÉ

OBJEKT

PN0 240/330

VÝPRAVOVÁ:

BC. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. MARECHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁŠ

NÁZEV PRVKU

SKLADBA

PIJOPRS

DATUM

28.11.2016

MEŠTNO

1:50

FORMÁT

A4

ČÍSLO VÝKRESU

PIJOPRS

TVAR – VÝZTUŽ

T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

---

REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111