



PŮDORYS




POHLED A




KRYTÍ VÝZTUŽE

VNĚJŠÍ PОВRCH	KRYTÍ 30mm
VNITŘNÍ PОВRCH	KRYTÍ 45mm

MONTÁŽ:



!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA DNA POD PОВRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–

V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPĻAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO

JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
PNO 240/140/238/14 BZP	1	3,349 (m <sup>3</sup> )	8,373 (t)	1680 (mm)	2680 (mm)	2520 (mm)	

»KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH2	DEHA 6319–6,3–0670		4	–
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "E2" – vř.vyk.výztuže		4	–

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1

Min. manipulační pevnost: c16/20

NAMĚŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1

DEKTY JSOU VYKLEZENY K VNĚJŠÍMU LOK PRUTU

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHNĚVACÍCH TRNŮ

NEZMĚKČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D<sub>r</sub> min (EC2),

NEZMĚKČENÉ OHYTY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DEKTY VÍZDEK JSOU STŘEDNĚ DEKTY

KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVEŠ DLE PROVÁDEČÍCH SMĚNIC

PŘI NÁSTROJNÉM KOVÁNÍ MOŽNO NAHRAZIT ROVNOCENNÝM

JINÝM VÝROBCEM

KRYTÍ VÝZTUŽE: PОВRCHOVÁ OPRAVA

▼	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽▽	Zx HLÁZENÝ PОВRCH
▽▽	ZDRSNĚNÝ PОВRCH
●●	POHLEDOVÝ BETON
▽	ZATŘEŠNÝ PОВRCH
▽▽	VNMĚYVANÝ BETON

ZKROSENÍ HRAN: 10mm

ZNAČENÍ ZKROSENÍ: 10mm

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VKRSESE,

PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

----	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
----	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
----	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 240/.../238/14 BZP

VYPRACOVAL:	
Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT:	
ING.MARCHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING.LUKÁČ	

TPP PRVKU (VKRESU) NÁZEV PRVKU

PNO 240/140/238/14 BZP

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
15.04.2014	1:25	6x44

ČÍSLO VKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111