




PŮDORYS



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽ



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
	c16/20

WYKRESENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKRY JSOU VYZNAČENY K VNEŠNÍMU ÚČELU
POLOMĚRY OBOJÍKŮ JSOU PODMĚRY OHRANICŮ (RNO)
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_{min} (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90°, 180°.
ČERKOVÉ DEKRY MOŽEJSOU STRŽNĚ DEKRY
KOTVENÍ OCHRANU PROVÁŠÍ DLE PROJEKTOVÝCH SMĚNIC
PROJEKTOVÉ KOTVENÍ MOŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNÝM
JINÝM VÝROBKEM

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
▼	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽▽	2x HLÁZENÝ POKRCH
▽▽	ZDRSŇENÝ POKRCH
●	POHLEDOVÝ BETON
▽	ZÁŘEBNÝ POKRCH
▽▽	VYKÁVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:	10mm
---------------	------

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:	↑
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
----	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
----	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
----	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA DNA POD POKRCEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZAKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASTYÁNÍ ZEEMINU


NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m3)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m2)
PNO 280 380 278 14 BZP	1	7,115	17,788	4080	3080	2920	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6319-12,5-1100		4	-
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘIDY "EZ" – viz.výk.výztuže		4	-

AKCE:  PREFA BRNO a.s.
OBJEKT: PRÁVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ
PNO 280/.../278/14 BZP

VYPRACOVAL:	
ING. IMRICHOVÁ	
PROJEKTANT:	
ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	

TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 280 380 278 14 BZP	
DATA:	FORMÁT
24.11.2014	6x44

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
-	T

ARCHIVÁČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111