


| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| »PARAMETRY PRVKU: | | | | | | | |
| OZNAČENÍ | POČET (ks) | OBJEM (m3) | HMOTN. (t) | DĚLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | PLOCHA (m2) |
| ZD01 – ZD | 1 | 1,328 | 3,321 | 2300 | 2390 | 250 | |


| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| »KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ: | | | |
| OZNAČ. | POPIS | HMOTN. | POČET |
| DH3 | 1031 – Kotva s kul. hlavou 4t–210mm | | 4 |

| | |
|--|---------------------|
| OCEL: | B500 B |
| BETON: | C40/50 – XA1 |
| Min. manipulační pevnost: c16/20 | |
| NAPŘÍŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1 DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LICI PRUTU POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHEBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _r min (E _{c2}). NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°. CELKOVÉ DELKY VÍDEK JSOU SÍRIZNĚ DELKY KOVANÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRAJDI ROVNOCENNÝM JINÉHO VYROBCE | |


PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA B125
HORNÍ HRANA ZÁKRTOVÉ DESKY JE NA ÚROVNI TERÉNU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR: | |
| — | KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU |
| --- | KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ |
| --- | KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ |
| REVIZE: | |
| OZN. | POPIS REVIZE – ZMĚNY |
| --- | - |

| | |
|--|----------------------|
| KRITÉ VÝZTUŽE: | POMEROVÁ ÚPRAVA |
| ▼ | PODLOŽKA BEDNĚNÍ |
| ▽▽ | 2x HLÁZENÝ PОВRCH |
| ▽▽ | ZDRSNĚNÝ PОВRCH |
| ● | POHLEDOVÝ BETON |
| ▽ | ZATŘEŠNÝ PОВRCH |
| ▽▽ | VYMKVANÝ BETON |
| MANIPULACE DLIC: | MANIPULACE SPIRALLY: |
| min. 60° | max 1m |
| ZKOSENÍ HRAN: | ZNAČENÍ ZKOSENÍ: |
| 10mm | |
| POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN | |

| | |
|--------|-----------------|
| AKCE | PREFA BRNO a.s. |
| ENK | 2390X1850X2000 |
| OBJEKT | |
| --- | |

ACE

INTERNATIONAL BUREAU OF ARCHITECTURE

OBJEKT

ENK 2390X1850X2000

VYPRACOVAL:

ING. JURANKOVÁ

PROJEKTANT:

ING. JURANKOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKAČ

TYP PRVKU (VÝKRESU)

NÁZEV PRVKU

ZD

ZD01

DATUM

MĚŘÍTKO

FORMÁT

07.09.2016

1:25

2x44

ČÍSLO VÝKRESU

TVAR – VÝZTUŽ

ZD01 T

T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU
