



- PN240_130_87 BZP
- PN240_130_95 SVP1
- PN240_130_95 SVP2
- PN240_130_25 ZDP

ŘEZ 2



- PN240_130_25 ZDP
- PN240_130_95 SVP1
- PN240_130_87 BZP

ŘEZ 1




- PN240_130_25 ZDP
- PN240_130_95 SVP2
- PN240_130_95 SVP1
- PN240_130_87 BZP

POZNÁMKA

Použité povrchy – třída B125(zeleň pás)
(D400 nutno posoudit statikem–zakladová deska, obetonovat nádrž, zesílená rozpěrka)
Max. hloubka uložení pod povrchem terénu 4,0 m
Uložit dle geolog. podmínek stavby na štěrkový podsyp
nebo zakladovou desku–dle návrhu statika
V případě výskytu hladiny spodní vody nutno posoudit na vplavání
nádrž možno napustit vodou až po úplném zasypání zemínou
na vřazení je možno vyrobít z betonu pro
jinou agresivitu prostředí (např. Xa2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m³)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m²)
PN240_130_25 ZDP – PNO	1	0,853	2,132	1500	2600	250	
PN240_130_87 BZP – PNO	1	1,228	3,07	1500	2600	990	
PN240_130_95 SVP1 – PNO	1	0,832	2,079	1500	1092	2635	
PN240_130_95 SVP2 – PNO	1	0,858	2,145	1500	2600	995	



PREFA BRNO a.s.

PRÁVŮHLIF NÁDRŽE NÍŽKÉ

OBJEKT
PNO 240/130

VYPRACOVAL:

BC. MĚŘEC

PROJEKTANT:

ING. MARCHOVÁ

ING. LUKÁČ

ZODP. PROJEKTANT:

TYP PRVKU (VÝKRESU)
SKLADBA
PUDORIS

NAZEV PRVKU
PUDORIS

DATUM
28.11.2016

MĚŘITKO
1:50

FORMÁT
60x4

ČÍSLO VÝKRESU
PUDORIS

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

WWW.PREFA.CZ +420 541 583 111