





PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POJÍŽDĚNÝ POVrch - TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD PVRCHEM TERÉNU 3,2 m

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PK-Q.1 250/20 ZP 1K60	1	1,217	3,042	2800	2800	290	

►KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-

OCEL: B500 B

BEŤON: C40/50 – M41 X F4

Mín. manipulát. pevnosť: 616/220

NAVRÁŽENIE DIE ŠTYN EN 1992-1-1
DEKRY JSÚ VYŽÁŤANÉ K VNEŠNEMU LÁZU PRUŽU
POLYMER OBOJTOU JSÚO POLYMER OHRADKOVÝ PRUŽU
NEZAKÁŤENÉ POLYMER JSÚO 1/2 Dm (E2)
NEZAKÁŤENÉ OHRÝ JSÚO 45, 90° esp. 187.
CELOŤE DEKRY VOŽEŤ JSÚO STRÁŽE DEKRY
KOTVENÉ OHRÝ PRUŽE DIE PRUŽOVACÍCH SÚPČENÍ
PRUŽOVACIE KOTVENÍ MOŽNO NAHRÁŤI PRUŽOVACÍMI
JINÉHO VÝROBKU

KRATÍ VÝZNĚŽE:

POMĚROVÁ (PRIMA)

- ▼ PODLOŽKA BĚŽNĚNÍ
- ▽▽ 2x HLÁZENÍ PORČA
- ▽▽ ZDRSNĚNÍ PORČA
- POHLEDY Z BETON
- ▽ ZAŘÍZENÝ PORČA
- ▽▽ VINKOVÁNÍ BETON

MAPULACE DÍLC:

MAPULACE SPROLTY:

ZKOSĚNÍ HRAN:

ZVNĚŠNÍ ZKOSĚNÍ:


POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSĚNÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČÁR:

- KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KOTOVÁNÍ ÚGHEŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
-----	-----

 JACOB PREFA BRNO a.s.	
KRUHOVÉ MADRŽE	
OBJEKT	
PNK-Q.1 250/... ZDP	
VYPRACOVÁV:	
Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT:	
ING. MARCHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	
TP PRVKU (VÝKRESU)	NAZEV PRVKU
PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K6	
DATAUM	MĚŘÍTKO
01.11.2016	1:25
	FORMÁT
	4x44
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR - VÝZTUŽ
---	T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---