





PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

» PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POLOHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PMK-Q.1 250/20 ZDP 2K60	1	1,355	2,888	2800	2800	290	

ДЪКОВАЊИ, ЫСНТЪ, ВЪЗТУЖ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-

<p>OCEL: B500 B</p> <p>BELOŇ: C40/50 – XA1 XF4</p> <p>Mn. manganu: c16/20</p>	<p>NARUŽENÉ DLE ČSN EN 1992-1-1</p> <p>DELKY JSOU VYŽÁDÁNY K VNEŠNÍMU ÚČINU</p> <p>POLYMERY OBLOUČKY JSOU POLYMERY OCHRABČIVÉ TRNUTÍ</p> <p>NEVŽÁDÁME POLYMERY JSOU 1/2 Dm (E2),</p> <p>NEVŽÁDÁME (JINÝ JSOU 45, 90 esp 18T,</p> <p>CELKOVÉ DELKY VOZEK JSOU STŘEDNĚ DELKY</p> <p>KOTVENÉ (OČHO PROSTĚDÍ DLE PRODUKČNÍCH SMĚRNIC</p> <p>PRÁVNÍKOVÉ KOVANI MOŽNO NAHRAJIT ROUNOVANINAMI</p> <p>JINÉHO PŘÍRODCE</p>
---	---

PVRCHOVÁ VRSTVA

▼ PODLOŽKA BĚŽNĚNÍ

▽▽ ZK. HLÁZENÝ POURO

▽▽ ZPŘESNĚNÝ POURO

●● POHLEDYVÝ BETON

▽ ZÁŘEŽNÝ POUROCH

▽▽ VÝMĚNÁNÝ BETON

MAPIRACE SPŘOKLÝ:

max. 1m | max. 1m

ZKOSNĚNÝ HRAN:

10mm | 10mm

ZKOSNĚNÝ ZKOSNĚTÝ:

10mm | 10mm

LEGENDA KOTOVACÍCH ÚČR.:


— KOTOVÁNÍ VYARU PŘIKU

--- KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOTVÁNÍ

... KOTVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

POPIS REVIZE – ZMĚNY	
OZN.	
---	---
---	---

 PREFA BRNO a.s.	
KRUHOVÉ MADRŽE	
OBJEKT PWK-Q.1 250/... ZDP	
VYPRACOVÁNÍ: Bc. MĚMEC	
PROJEKTANT: ING. MARCHOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ
TP PRVKU (VÝKRESU) NAZEV PRVKU PWK-Q.1 250/20 ZDP 2K60	
DATUM 01.11.2016	MĚŘITKO 1:25
FORMÁT 4xA4	
ČÍSLO VÝKRESU ----	TYPR - VÝZTUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ----	REVIZE VÝKRESU ----