



ŘEZ 2




ŘEZ 1

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA B125(ZELENÝ PAS)
(0400 NUTNO POSODUIT STATIKEM-ZAKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NADRŽ, ZESILENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD PОВRCHEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STABY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINÝ SPODNÍ VODY NUTNO POSODUIT NA VYPYAVÁNÍ
NADRŽ MOŽNO NAPSUIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASTYPAŇÍ ZEMINOU
NA VÝŽADÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝSKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PN280_30_30 RP – PNO	1	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_430_25 ZDP – PNO	1	3,208	8,02	4500	3000	250	
PN280_430_87 BZP – PNO	1	3,047	7,616	4500	3000	990	
PN280_430_95 SVP1 – PNO	1	1,568	3,92	4500	3000	995	
PN280_430_95 SVP2 – PNO	1	1,617	4,044	4500	3000	995	



PRAMOHLE NADRŽE NÍZKÉ

OBJEKT
PNO 280/430

VYPRACOVÁ:

BC. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. MARECHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TYP PRVKU (VÝKRESU)

SKLADBA

POJORYS

DATAUM

28.11.2016

ČÍSLO VÝKRESU

POJORYS

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111